

ATTO N. 461 del 14/03/2023

**OGGETTO: EUROVETRO S.R.L. CON IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI IN ORIGGIO (VA) - VIA 1°
MAGGIO N. 45. AUTORIZZAZIONI VARIANTI SOSTANZIALI. ART. 208 D.LGS. 152/2006.**

IL DIRIGENTE

ATTESO che la Provincia di Varese, con provvedimento n. 564 del 14.04.2022, preliminarmente all'istruttoria ex dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, ha espresso Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/06 - Parte II - Titolo III e degli artt. 4 e 5 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 5 e del Regolamento Regionale n. 2 del 25.03.2020, al progetto di ampliamento dell'esistente impianto di gestione rifiuti sito in Origgio (VA) – Via 1° maggio n. 45 presentato dall'Impresa Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati dalla Provincia di Varese:

- n. 1798 del 29.09.2021: "Eurovetro S.r.l. con impianto gestione rifiuti in Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 45. - Rinnovo. - Art. 208 del d.lgs. 152/06.";
- n. 564 del 14.04.2022: "Provvedimento Autorizzativo Unico Art. 27-bis d.lgs. 152/06. Eurovetro S.r.l. con impianto gestione rifiuti Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 45. Ampliamento. -Rif S.I.L.V.I.A. VIA0015-VA.";

DATO ATTO che l'Impresa Eurovetro S.r.l., con sede legale in Via Cadorna n. 5 - Como, ha depositato sulla piattaforma regionale:

1. in data 13.10.2022 (prot. n. VA 494), istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via 1° maggio n. 45;
2. note del 23.12.2022 e 17 e 31.01.2023 (prot. nn. VA 580, 17 e 44), di trasmissione di documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Varese in data 23.11.2022 (prot. VA 538);
3. in data 27.02.2023, le integrazioni richieste nel corso della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria dell'1.02.2023, riguardanti in particolare gli elaborati grafici riferiti alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed idriche;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Concessioni della Provincia di Varese sull'istanza presentata dall'Impresa Eurovetro S.r.l. e vagliata dal Responsabile proponente, dai quali si evidenzia che:

- a) con la suddetta richiesta del 13.10.2022, l'Impresa intende apportare le seguenti modifiche all'attività in corso:

Gestione Rifiuti ed Emissioni Idriche

a.1) ampliamento del perimetro aziendale per usi non deputati all'attività di gestione rifiuti su area già dedicata all'ampliamento dell'attività produttiva. La superficie totale passa dagli attuali 44.841 mq a 52.169 mq ed interessa i mappali 8204, 8139, 8199,8198, 9177, 9175 e 9066 foglio 9, del Catasto terreni del Comune di Origgio. La nuova area oggetto di ampliamento verrà destinata al deposito dei materiali (EoW) ottenuti dalle operazioni di recupero.

L'area in fase di edificazione sarà dotata di:

- ingresso dedicato da Via Primo Maggio per il ritiro dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
- portale per il controllo radiometrico;
- pesa ponte per i mezzi pesanti;

- ufficio controllo e registrazione delle movimentazioni del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto;
- impianto per la raccolta e trattamento delle acque di prima e seconda pioggia;
- dispositivi per la gestione dell'invarianza idraulica;

a.2) adeguamento del titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura in funzione dell'adeguamento agli scarichi relativamente all'area di ampliamento;

a.3) autorizzazione alla produzione di nuovi materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) costituiti da vetro da recupero, da destinarsi alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro;

a.4) modifiche alle fasi operative autorizzate con provvedimento provinciale n. 564 del 14.04.2022 rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, ed in particolare viene introdotta una fase preliminare allo stato di fatto, denominata "Fase 0", la quale prevede:

- la riorganizzazione delle aree (D1, D2, D3) destinate al deposito dei materiali (EoW);
- riorganizzazione dell'area A3 di stoccaggio (R13) dei rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dalle lavorazioni;
- la redistribuzione e ottimizzazione dei volumi stoccati nelle aree A1, A2, A4, A5 e A6, senza modifica della capacità totale di stoccaggio in termini di volumi e massa rispetto a quanto già previsto dalla Fase 1 autorizzata tramite l'atto n. 564/2022;
- la rimozione della siepe divisoria e recinzione metallica del lato est del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
- la redistribuzione delle aree drenanti all'interno del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
- la riorganizzazione della viabilità interna.

b) l'Impresa dichiara che non sono previsti ampliamenti del quantitativo massimo annuo (700.000 t/a – 2.383 t/g) – recuperabile [R4, R5] rispetto a quanto autorizzato con atto n. 564/22 mentre vengono diminuiti i volumi massimi complessivi (da 104.770 mc a 93.950 mc) in stoccaggio [R13, D15] in quanto parte dei decadenti saranno gestiti in deposito temporaneo, nelle apposite aree previste;

c) viene dichiarato che l'attività di gestione rifiuti non pericolosi [R4, R5] da svolgersi presso l'impianto in argomento, rientra nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 1179/2012 e nel d.m. 5.02.1998;

- d) a seguito delle modifiche richieste, i volumi massimi ed i quantitativi massimi di trattamento risultano:
- messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi e/o rifiuti semilavorati decadenti dalle operazioni di trattamento eseguite presso le unità impiantistiche interne: 92.350 mc di cui massimo 4.000 mc di semilavorati decadenti;
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.600 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita.
 - operazioni di recupero [R4, R5] è di 700.000 tonnellate annue, con una capacità massima giornaliera di trattamento di 2.383 t, suddivise tra le varie unità impiantistiche e le due fasi di progetto, come di seguito indicato:

FASE 0		C1	C2	C3	C4	totale
giorni	g/a	300	300	0	0	
R4	t/a	1.200	300	0	0	1.500
R5	t/a	298.800	59.700	0	0	358.500
totale	t/a	300.000	60.000	0	0	360.000
R4	t/g	4	1	0	0	5
R5	t/g	996	199	0	0	1.195
totale	t/g	1.000	200	0	0	1.200
h/g		24	24	0	0	24
t/h		41,7	8,3	0	0	50

FASE 1		C1	C2	C3	C4	totale
giorni	g/a	300	300	300	0	

R4	t/a	1.200	300	1.500	0	3.000
R5	t/a	298.800	59.700	323.500		682.000
totale	t/a	300.000	60.000	325.000	0	685.000
R4	t/g	4	1	5	0	10
R5	t/g	996	199	1.078	0	2.273
totale	t/g	1.000	200	1.083	0	2.283
h/g		24	24	24	0	24
t/h		41,7	8,3	45,1	0,0	95,1

FASE 2		C1	C2	C3	C4	totale
giorni	g/a	300	300	300	150	
R4	t/a	1.200	300	1.500	15.000	18.000
R5	t/a	298.800	59.700	323.500		682.000
totale	t/a	300.000	60.000	325.000	15.000	700.000
R4	t/g	4	1	5	100	110
R5	t/g	996	199	1.078	0	2.273
totale	t/g	1.000	200	1.083	100	2.383
h/g		24	24	24	24	24
t/h		41,7	8,3	45,1	4,2	99,3

Emissioni in atmosfera e sonore

- e) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera e la componente rumore, l'Impresa dichiara che la modifica richiesta non varia rispetto a quanto già valutato nel decreto n. 564 del 14.04.2022 di PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE;
- f) le opere edilizie costituenti l'ampliamento dell'area dell'impianto sono state autorizzate dal Comune di Origgio mediante Permessi di Costruire n. 67 del 23.09.2021 e n. 3 del 17.01.2022 - Pratica n. 114/2020;
- g) con le integrazioni del 23.12.2022, l'Impresa ha trasmesso integrazione alla relazione tecnica contenente il sistema di gestione, nonché le frequenze di campionamento dei lotti di EoW riferiti al vetro recuperato;

CONSIDERATO che la Provincia di Varese, con nota del 6.09.2022, di prot. n. 40822, ha attestato, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d.lgs 152/06, che il progetto di modifica all'impianto di Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45, presentato dall'Impresa Eurovetro S.r.l., non sia da sottoporre a procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;

DATO ATTO che l'Impresa:

- ha attestato che l'attività e le operazioni svolte presso l'impianto di Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45, non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010;
- con nota del 6.08.2018 l'Impresa ha dichiarato che l'area dell'impianto non ricade nelle fasce fluviali di cui alla d.g.r. 239/18 e pertanto di non essere assoggettata alla presentazione della richiesta della verifica del rischio idraulico;
- con nota del 7.03.2019, ha trasmesso alla Prefettura di Varese il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti", così come stabilito dall'art. 26-bis della legge 132/2018, di conversione del D.L. 113/2018 cd "Legge Sicurezza";
- è iscritta alla Camera di Commercio di Como con REA n. 200695 del 3.01.1986 avente per oggetto "Lavorazione, manipolazione, selezione di rottami di vetro e vetro, carta da macero, stracci, vetri, gomma e plastica, rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, attività di raccolta ed autotrasporto dei suddetti materiali, attività di raccolta, lavorazione, manipolazione selezione stoccaggio, smaltimento, autotrasporto in conto proprio ed autotrasporto in conto terzi di rifiuti solidi urbani, industriali, speciali, assimilabili e tossico - nocivi omissis ..";
- risulta avere la disponibilità l'area dell'impianto mediante contratto di locazione stipulato in data 31.07.2014 con la Società "Ecologia 2000 S.r.l.", per un periodo di anni nove (9), tacitamente rinnovabili, avente scadenza al giorno 30.07.2023;

FATTO PRESENTE che la Società è in possesso di:

- certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2015) rilasciata dalla Società DNV-GL con certificato n. 128077-2012-AE-ITA-ACCREDIA, avente validità dal 24.04.2021 al 23.04.2024;
- attestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011, rilasciata con certificato n. 112576-2012-OTH-ITA-DNV dalla Società DNV-GL riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di ferro, acciaio ed alluminio, con validità dal 24.04.2021 al 23.04.2024;
- attestazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10.12.2012, rilasciata dalla Società DNV-GL (certificato n. 134502-2013-OTH-DNV) riguardante l'idoneità del sistema di gestione qualità dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta sui rifiuti costituiti da rottami di vetro, con validità dal 25.04.2022 al 24.04.2025;
- relativamente alla normativa antincendio:
 - Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese in data 30.11.2018, di prot. n. 24397/Prev - pratica n. 38474, con scadenza al 30.11.2023, riferito all'attività di "Deposito di materiali vari (vetro) con superficie superiore a 3.000 mq e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 Kg), individuata al punto n. 70.2.C dell'Allegato I al d.p.r. 151/2011 e comprendente anche le attività ai nn. 74.3.C, 1.1.C, 2.1.B, 34.1.B, 13.1.A e 49.1.A. dello stesso Allegato. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, a seguito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio presentata dalla Società in data 7.06.2019, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011 e dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 10.07.2019 presso l'impianto in questione, con nota del 24.07.2019, di prot. n. 14587/Prev - pratica n. 38474, ha rilasciato alla Eurovetro S.r.l. Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.p.r. 151/2011 riferito alle attività individuate ai punti n. 74.3C e 1.1.C dell'Allegato I al suddetto decreto presidenziale 151/2011. Il suddetto Certificato ha scadenza al 7.06.2024;
 - Valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 151/2011 rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Varese con nota del 16.01.2023, di prot. n. 926 – pratica n. 38474 relativamente all'attività individuata al punto 13.2.B (Distributori fissi di carburanti liquidi) dell'Allegato I al suddetto decreto;

PRESO ATTO che per la nuova attività di gestione rifiuti ex art. 208 del d.lgs. 152/06, da svolgersi presso l'impianto di Origgio (VA), l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, in relazione all'attività di gestione rifiuti, con note del 22.11.2022 e dell'8.02.2023, rispettivamente di prot. n. 183015 e n. 19846, ha espresso parere preventivo e vincolante, con prescrizioni, sui materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, così come stabilito dall'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ottenuti dalle operazioni di recupero [R4, R5], nonché valutazioni circa gli adempimenti stabiliti dai Regolamenti POPs, REACH e CLP sull'attività che la Società Eurovetro S.r.l. intende svolgere presso il suddetto sito;

DATO ATTO che la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data 1.02.2023, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45, come di seguito riportato:

VALUTAZIONI DELL'ORGANO TECNICO IN MATERIA SANITARIA

ATS Insubria:

Relativamente al procedimento in argomento, con nota del 21.11.2022, di prot. n. DIPS.0125218, ha comunicato che, fatti salvi i diritti di terzi ed i pareri di competenza di altri Enti, non si rilevano per gli aspetti igienico-sanitari di pertinenza elementi ostativi alla richiesta in oggetto.

La Società in ogni caso dovrà:

- adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire l'incolumità del vicinato, in particolare da odori, fumi, vapori, rumori ed ogni altra emissione molesta, anche non rientrante tra la classificazione di industria insalubre;
- mettere in atto tutte le procedure previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

In merito alla presenza dell'elettrodotto:

- si prende atto (come indicato nella "Relazione Tecnica – capitolo 2.2. inquadramento urbanistico a pag. 10) "TERNA con nota del 10/08/22, ha espresso parere positivo, in merito alle distanze della nuova unità impiantistica C3 dalla linea aerea HT,
- per le aree: A4 (mq=2714) e A5 (mq=2055) si ricorda che le fasce di rispetto sono aree in cui non possono essere presenti destinazioni d'uso che comportino una permanenza di "personale addetto" prolungata oltre le quattro (n. 4) ore giornaliere.

Per quanto sopra è necessario, in accordo alla "valutazione dei rischi ex art. 28 del D. Lgs n. 81/08", che il Datore di Lavoro faccia effettuare, in particolare, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel Capo IV del Titolo VIII (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale

percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze. In ogni caso, nessuna parte di eventuali mezzi (e ovviamente di persone a bordo) deve avvicinarsi ai cavi del suddetto elettrodotto a una distanza inferiore a 5 mt. (tab. 1 allegato IX D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

PARERI DEGLI ENTI TERRITORIALI:

Comune di Origgio:

Esprime parere favorevole in ordine agli aspetti urbanistici/edilizi, igienico sanitari ed ambientali all'istanza oggetto del procedimento.

Conferma che la zonizzazione acustica e urbanistica sono già conformi ai provvedimenti autorizzativi già rilasciati.

PLIS dei Mughetti:

Non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione della variante proposta.

Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese:

Preso atto delle integrazioni inviate dall'azienda e del parere di Alfa S.r.l. prot. 14036 del 16.11.2022, si esprime parere favorevole. Farà successivamente pervenire il proprio allegato tecnico.

Provincia di Varese:

Gestione Rifiuti - Emissioni in atmosfera

La documentazione tecnica amministrativa allegata all'istanza iniziale, nonché quella integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza.

Fa presente che, in caso di esito positivo del procedimento, le prescrizioni formulate dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese con nota del 22.11.2022, di prot. n. 183015, per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, nonché sugli adempimenti stabiliti dai Regolamenti POPs, REACH e CLP, saranno recepite nel provvedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica.

Procederà d'ufficio ad aggiornare l'Allegato Tecnico riferito alle emissioni sonore riportante solo la nuova superficie complessiva dell'impianto.

Ricorda che dovranno essere rispettate le prescrizioni ed attuati tutti i monitoraggi previsti nel provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022 di PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

Esprime parere favorevole al progetto in argomento.

DETERMINAZIONI DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA

La Conferenza di Servizi, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli della Provincia di Varese, del Comune di Origgio, del Parco dei Mughetti PLIS, delle valutazioni tecniche positive dell'A.T.S. dell'Insubria per gli aspetti igienico-sanitari e delle determinazioni dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45, attività autorizzata con provvedimento della Provincia di Varese n. 1728 del 29.09.2021 e n. 564 del 14.04.2022.

La Società, su formale richiesta della Provincia di Varese dovrà presentare, entro il termine indicato nella stessa, attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di € 16.00.= per il rilascio dell'atto autorizzativo ed una copia cartacea, firmata da tecnico abilitato e dal committente, dei seguenti elaborati grafici progettuali:

- Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - dicembre 2022;
- Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2022;
- Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2022;
- Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 – ottobre 2022;
- Tav.06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 – ottobre 2022;
- Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 – ottobre 2022;
- Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023.

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria, la Provincia di Varese, eseguite le valutazioni di competenza sulla sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e successivamente al ricevimento di quanto richiesto all'Impresa ed al ricevimento dell'Allegato Tecnico da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in relazione agli scarichi dei reflui in pubblica fognatura, procederà, in caso di esito positivo, ad adottare il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di varianti sostanziali che sarà regolamentato con specifici Allegati Tecnici ed elaborati grafici, riguardanti la gestione dei rifiuti e le emissioni idriche e sonore.

DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:

Prende atto delle determinazioni degli Enti, e rimane in attesa di ricevere la richiesta dei documenti sopraindicati;

FATTO RILEVARE che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, con nota del 2.03.2023, di prot. n. 1099 (atti prov.li prot. PEC n. 11242), successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi istruttoria, l'Allegato Tecnico n. 2/2023 relativo alle "EMISSIONI IDRICHE";

PRESO ATTO che la Società ha individuato il direttore tecnico responsabile della gestione dell'impianto e che è stata trasmessa, allegata all'istanza, la comunicazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;

FATTO PRESENTE che, relativamente alle varianti autorizzate con il provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022, l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti non possono essere avviate in quanto l'Impresa Eurovetro S.r.l. non ha ancora comunicato l'inizio dei lavori autorizzati di cui al punto 4. e non ha trasmesso la documentazione stabilita al punto 24. dell'atto stesso;

FATTO PRESENTE che per apportare le varianti richieste risulta necessario aggiornare la vigente autorizzazione alla gestione rifiuti, in particolare:

- a) sostituire integralmente gli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" e gli elaborati grafici progettuali "Tav. 2 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2021", "Tav. 3 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2021", "Tav. 102 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - giugno 2021", "Tav. 103 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - giugno 2021", "Tav. 104 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - giugno 2021", "Tav. 5 - Planimetria generale emissioni in atmosfera SDP - Fase 1 - luglio 2021", e "Tav. 6 - Planimetria generale emissioni in atmosfera SDP - Fase 2 - luglio 2021", parti integranti e sostanziali del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022, con i nuovi Allegati Tecnici ed elaborati grafici;
- b) confermare fino al rilascio del rinnovo della vigente autorizzazione o all'approvazione di una modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022;
- c) deve rideterminarsi in € 2.661.374,26.= l'importo totale della garanzia finanziaria, calcolato con il seguente criterio:
 - messa in riserva [R13] di 88.350 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 1.560.437,70.=. L'Impresa ha chiesto l'applicazione della tariffa ridotta al 10% dell'importo iniziale, essendo intenzione della stessa avviare i suddetti rifiuti a recupero entro sei (6) mesi dall'accettazione nell'impianto;
 - messa in riserva [R13] di 4.000 mc di rifiuti non pericolosi di vetro semilavorato decadenti dalle operazioni di trattamento, pari a € 706.480,00.=;
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.600 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita, pari a € 282.592,00.=;
 - recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 700.000 tonnellate, pari a € 111.864,56.=.

Essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi è rideterminato in complessivi € 1.596.824,56 ed in € 176.231,44.= l'integrazione che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese;

CONSIDERATO che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

FATTO RILEVARE che le emissioni diffuse prodotte dall'attività di stoccaggio, movimentazione, vagliatura e frantumazione di rifiuti interessano aree molto ampie e sono localizzate in posti diversi e non essendo attualmente conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su superfici tanto ampie e poco circoscrivibili tali emissioni non possono ritenersi "tecnicamente convogliabili";

DATO ATTO altresì che:

- non essendo ad oggi disponibili i criteri nazionali per la valutazione delle emissioni diffuse preannunciati all'articolo 270, comma 3, del d.lgs. 152/06, vengono utilizzati, pur non essendo totalmente aderenti alla realtà di attività produttiva svolta dall'Impresa in argomento, le indicazioni usualmente prese in considerazione per la manipolazione di materiali pulverulenti, riportate nell'Allegato V°, Parte Quinta, del d.lgs. 152/06;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa al procedimento unico ex art. 208 del d.lgs. 152/06 in oggetto, si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

CONSIDERATO che l'Impresa Eurovetro S.r.l. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di frantumazione, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

RITENUTO di accettare, con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria, con particolare riguardo alle emissioni diffuse generate dalle attività di frantumazione, movimentazione stoccaggio di materiali inerti vetrosi, le soluzioni prospettate dall'Impresa per limitare la diffusione delle polveri;

FATTO PRESENTE che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e che il presente atto riguarda esclusivamente la gestione rifiuti, le emissioni idriche e sonore e pertanto integra e modifica i precedenti atti n. 1798 del 29.09.2021 e n. 564 del 14.04.2022, ad eccezione delle emissioni in atmosfera;

FATTO RILEVARE che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
 - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
 - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
 - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

FATTO PRESENTE che in data 27.02.2023, l'Impresa ha trasmesso gli elaborati grafici definitivi, ed in particolare:

- Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - dicembre 2022;
- Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2022;
- Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2022;
- Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 – ottobre 2022;
- Tav.06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 – ottobre 2022;
- Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 – ottobre 2022;
- Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023;

- Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023;

CONSIDERATA altresì la complementarietà dell'atto autorizzatorio ex d.lgs. 152/06 ad altre autorizzazioni che devono essere eventualmente acquisite per la presentazione della dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (es. S.C.I.A. ex art. 49, legge n. 122/10 ovvero D.I.A.P. ex art. 3, l.r. 8/07);

FATTO RILEVARE altresì che l'art. 179 (*Criteria di priorità nella gestione dei rifiuti*) del d.lgs. 152/06 (Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), stabilisce quanto segue:

- comma 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. (...);
- comma 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

DATO ATTO che ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo sono state eseguite le verifiche sui requisiti in possesso dell'Impresa Eurovetro S.r.l., ai sensi degli artt. 85 e 87 del d.lgs. 159/11, mediante interrogazione in data 30.01.2023, al sistema di certificazione antimafia del Ministero dell'Interno, la quale ha dato esito negativo;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, con decreto n. 12584 del 23.09.2021 ha approvato il modello di dichiarazione di conformità (Allegato B) da utilizzarsi per i materiali di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, provenienti da operazioni di recupero di materia su rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti comunitari End of Waste;

CONSIDERATO che l'istruttoria tecnico - amministrativa svolta dal competente Settore Ambiente si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" soprarichiamati ed in conformità agli elaborati grafici:

- Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - dicembre 2022;
- Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2022;
- Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2022;
- Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 – ottobre 2022;
- Tav. 06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 – ottobre 2022;
- Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 – ottobre 2022;
- Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023,

che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022;

RICORDATO che le caratteristiche dell'impianto di gestione rifiuti, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi, i volumi dei rifiuti stoccati ed i quantitativi di quelli trattati, le varie emissioni generate e le prescrizioni da rispettare nell'esercizio dell'attività sono riportate negli Allegati Tecnici e negli elaborati grafici sopraindicati;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Eurovetro S.r.l. e di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45 ed all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi

provenienti da terzi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso il suddetto sito;

RICHIAMATI:

- le deliberazioni del Consigliere Provinciale P.V. n. 68 del 29.12.2022 p.v. n. 11 del 28.02.2023 di approvazione del bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e successiva variazione;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 28.12.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e relativa Nota di Aggiornamento;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 2 dell'11.01.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione presidenziale P.V. n. 50 del 28.04.2022, con la quale è stato approvato il Piano della Performance - Pdo 2022-2024;
- il decreto presidenziale n. 275 del 30.11.2021 con il quale è stato attribuito all'Ing. Gabriele Olivari l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica;
- i decreti dirigenziali n. 54 del 17.02.2022, n. 61 del 28.02.2023 e n. 56 del 24.02.2023, rispettivamente di attribuzione e proroga di incarico di posizione organizzativa, nomina a responsabile del Settore Ambiente al Dott. Gianluigi Battagion e di individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del Settore e dei soggetti coinvolti nel procedimento, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come disposto dal paragrafo 12.12 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2024", allegato alla deliberazione presidenziale n. 51/2022;

ATTESO che il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, a favore dell'Impresa Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como - Via Cadorna n. 5, di autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45 ed all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso il suddetto sito, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici progettuali:

- Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - dicembre 2022;
- Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2022;
- Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2022;
- Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 – ottobre 2022;
- Tav. 06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 – ottobre 2022;
- Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 – ottobre 2022;
- Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023,

che costituiranno parti integranti e sostanziali del presente atto, con contestuale conferma di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022;

RICORDATO che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;

- compilazione dell'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n.12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/09 e n. 2513/11;

FATTO PRESENTE che l'art. 184-*ter*, comma 3-*septies*, del d.lgs. 152/06, stabilisce che presso il Ministero della Transazione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) è istituito il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi di detto articolo e che le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano a detto dicastero, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi;

DATO ATTO che le operazioni di recupero ex art. 184-*ter* del d.lgs. 152/06 regolamentate con il presente provvedimento rientrano nelle casistiche definite dal comma 2 del sopra richiamato articolo;

RICHIAMATE le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale", e in particolare l'art. 65;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore dell'Impresa Eurovetro S.r.l. con sede legale in Como – Via Cadorna n. 5:

A. alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in Origgio (VA) - Via I° maggio n. 45 ed all'esercizio delle operazioni di recupero [R13, R4, R5] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso il suddetto sito, alle condizioni e con le prescrizioni indicate negli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici progettuali:

- Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - dicembre 2022;
- Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2022;
- Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2022;
- Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 – ottobre 2022;
- Tav. 06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 – ottobre 2022;
- Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 – ottobre 2022;
- Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023;

riguardanti le planimetrie del progetto definitivo dell'impianto, parti integranti del presente provvedimento;

B. le seguenti varianti sostanziali all'impianto rispetto ai vigenti provvedimenti:

- B.1** ampliamento del perimetro aziendale per usi non deputati all'attività di gestione rifiuti su area già dedicata all'estensione dell'attività produttiva dagli attuali 44.841 mq a 52.169 mq, così come descritto nelle premesse;
 - B.2** adeguamento del titolo abilitativo per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura in funzione dell'adeguamento agli scarichi relativamente all'area di ampliamento;
 - B.3** autorizzazione alla produzione di nuovi materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) costituiti da vetro da recupero, da destinarsi alle industrie della ceramica e dei laterizi, lapidea, dei leganti inorganici per costruzioni e dei preparati per il vetro;
 - B.4** modifiche alle fasi operative autorizzate con provvedimento provinciale n. 564 del 14.04.2022 rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;
 - B.5** rimozione della siepe divisoria e recinzione metallica del lato est del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
 - B.6** redistribuzione delle aree drenanti all'interno del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
 - B.7** riorganizzazione della viabilità interna e la revisione del lay-out impiantistico dell'insediamento, così come descritto nell'Allegato Tecnico "GESTIONE RIFIUTI";
- C.** il sistema di gestione da applicarsi sui rifiuti non pericolosi aventi codici EER 101103, 101110, 101112, 150106, 150107, 160120, 170202, 191205, 191209, 200102 e 200301 (vetro), per le operazioni di recupero [R4, R5] finalizzate all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06);

DISPONE

1. che l'Impresa realizzi tutte le opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, nel rispetto di quanto indicato negli elaborati tecnici integrativi del progetto approvato con il provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022 ed attui tutti i monitoraggi proposti nello studio preliminare ambientale, recependo le prescrizioni contenute nella "PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE", parte integrante e sostanziale del suddetto atto n. 524/2022;
2. che il presente provvedimento di autorizzazione unica sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento:
 - B.1** autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi e decadenti dalle operazioni di recupero ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - B.2** autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06;
 - B.3** nulla osta alle emissioni sonore ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
3. di stabilire, secondo quanto stabilito al punto 4. del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022, che l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, relativamente alle modifiche autorizzate, decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
 - non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto autorizzativo (14.04.2023);
 - non completi la realizzazione delle opere entro tre anni dal rilascio dell'atto autorizzativo n. 564/2022.

Al riguardo l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio ed all'A.R.P.A.

 - Dipartimento di Varese la data di inizio lavori;
4. che l'avvio alle varianti in progetto autorizzate ed approvate avverrà per fasi operative, ed in particolare:
Fase 0:
 - riorganizzazione delle aree (**D1, D2, D3**) destinate al deposito dei materiali (EoW);
 - riorganizzazione dell'area **A3** di stoccaggio (R13) dei rifiuti non pericolosi in ingresso e decadenti dalle lavorazioni;
 - redistribuzione e ottimizzazione dei volumi stoccati nelle aree **A1, A2, A4, A5** e **A6**, senza modifica della capacità totale di stoccaggio in termini di volumi e massa rispetto a quanto già previsto dalla **Fase 1** autorizzata tramite l'atto n. 564/2022;
 - rimozione della siepe divisoria e recinzione metallica del lato est del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;

- redistribuzione delle aree drenanti all'interno del perimetro attualmente assoggettato ad Autorizzazione Unica ex art. 208;
- riorganizzazione della viabilità interna.

Fase 1:

- installazione dell'unità impiantistica di recupero [R4, R5] denominata "C3";
- riorganizzazione delle aree "A3, A4, A5 e A6" destinate allo stoccaggio [R13] dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e decadenti dalle lavorazioni;
- riorganizzazione delle aree "D1, D2 e D3" destinate al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;

Fase 2:

- installazione dell'unità impiantistica di recupero [R4] denominata "C4";
- eliminazione dell'area "B1" di messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi semilavorati e conseguente riorganizzazione delle zone di stoccaggio;

5. che prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle varianti approvate con il presente provvedimento dovrà essere trasmessa, per ogni singola fase, alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. Insubria ed all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, documentazione (relazione tecnica ed elaborati grafici esplicativi) contenente modalità e procedure di gestione delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti che l'Impresa intende adottare, per singola fase, durante l'esecuzione degli interventi edilizi;
6. che, come disposto dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, l'impianto è di pubblica utilità;
7. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni di cui agli atti della Provincia di Varese n. 1728 del 29.09.2021 e n. 564 del 14.04.2022;
8. che la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, alle emissioni in atmosfera, idriche ed alle emissioni sonore, secondo quanto previsto dal provvedimento della Provincia di Varese n. 1728 del 29.09.2021, resta fissata al 28.09.2031 e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta (180) giorni prima di detto termine, salvo diverse tempistiche stabilite da modifiche normative che interverranno nel periodo di validità del presente atto;
9. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono comunque correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato in data 31.07.2014 con la Società "Ecologia 2000 S.r.l." per un periodo di anni nove (9), avente scadenza il 30.07.2023, in virtù del quale l'Impresa Eurovetro S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area dell'insediamento di Origgio (VA) - Via I° Maggio n. 45;
10. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 9., l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve comunicare alla Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'area stipulato con la Società "Ecologia 2000 S.r.l.", fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità; l'Impresa Eurovetro S.r.l. è comunque tenuta ad informare immediatamente, per iscritto, la Provincia di Varese riguardo ad ogni eventuale richiesta di restituzione dell'immobile fatta dal locatore ai sensi dell'art. 1810 C.C. che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata o la modifica del contratto in questione;
11. che, ad avvenuta realizzazione delle modifiche autorizzate, il lay-out dell'impianto e le operazioni di gestione rifiuti ivi svolte e le emissioni generate dall'attività "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE", "EMISSIONI SONORE" ed in conformità agli elaborati grafici progettuali:
 - Tav. 02 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 0 - dicembre 2022;
 - Tav. 03 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2022;
 - Tav. 04 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2022;
 - Tav. 05 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 0 - ottobre 2022;
 - Tav. 06 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 1 - ottobre 2022;
 - Tav. 07 - Planimetria generale emissioni_SDP_Fase 2 - ottobre 2022;
 - Tav. F.0_IMPIANTI A-B_fase 0 - gennaio 2023;
 - Tav. F.0_IMPIANTO C_fase 0 - gennaio 2023;
 - Tav. F.0_IMPIANTO D_fase 0 - gennaio 2023;
 - Tav. F.0_IMPIANTO E_fase 0 - gennaio 2023;

- Tav. F.12_IMPIANTI A-B_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO C_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO D_fase 1-2 – gennaio 2023;
- Tav. F.12_IMPIANTO E_fase 1-2 – gennaio 2023,

parti integranti del presente provvedimento e nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022;

12. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo articolo 208;
13. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Origgio, l'A.T.S. dell'Insubria, l'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed a Alfa S.r.l.;
14. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, idriche e sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
15. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI°, della Parte Quarta, del d.lgs. 152/06, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione la Provincia di Varese procederà, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del sopraccitato decreto legislativo, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
16. che l'Impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
17. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", deve presentare alla Provincia di Varese apposita domanda, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione, almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa all'Autorità competente e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
18. di prescrivere, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle attività di recupero di rifiuti vetrosi;
19. di stabilire che con l'emanazione del decreto ministeriale riguardante i criteri da utilizzare per la verifica di tali tipologie di emissioni (art. 270, comma 3, del d.lgs. 152/06), l'Impresa dovrà adeguarsi realizzando gli interventi nei tempi prestabiliti;
20. che nel caso di eventuali problematiche legate a molestie olfattive generate dall'attività dell'Impresa, il Sindaco potrà imporre all'Impresa l'attuazione dei necessari interventi, assicurandosi altresì della loro esecuzione ed efficienza, sulla base di quanto disposto dall'art. 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, nonché di quanto stabilito dagli artt. 216 e 217 del r.d.l. 1265/1934 in quanto l'attività è classificata insalubre di I° classe ai sensi del d.m. 5.09.1994;

- 21.** che le prescrizioni relative alle fasi di messa in esercizio ed a regime degli impianti, individuate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto, al capitolo "Prescrizioni e considerazioni generali di carattere amministrativo", sono applicabili esclusivamente agli attività/impianti di nuova installazione ovvero oggetto di modifica sostanziale e/o trasferimento;
- 22.** di rideterminare in € 2.661.374,26.= l'importo totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
- messa in riserva [R13] di 88.350 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
 - messa in riserva [R13] di 4.000 mc di rifiuti non pericolosi di vetro semilavorato decadenti dalle operazioni di trattamento;
 - messa in riserva [R13] e/o deposito preliminare [D15] di 1.600 mc di rifiuti non pericolosi, decadenti dalle operazioni di selezione/cernita;
 - recupero [R4, R5] di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 700.000 tonnellate.

Essendo l'Impresa in possesso di Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di gestione rifiuti l'importo complessivo della garanzia finanziaria è ridotto del 40%, quindi è rideterminato in complessivi € 1.596.824,56 ed in € 176.231,44.= l'integrazione che l'Impresa Eurovetro S.r.l. deve prestare alla Provincia di Varese;

- 23.** di dare atto che la mancata presentazione dell'appendice alla garanzia finanziaria n. 1/41851/96/183473695 emessa in data 13.10.2021 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Tradate (VA), prestata ed accettata dalla Provincia di Varese con nota del 19.10.2021, di prot. n. 49171, di cui al punto **22.** entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
- 24.** che l'Impresa, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'evento, appendice alla garanzia finanziaria prestata che estenda l'importo complessivo a € 2.661.374,26. =;
- 25.** che relativamente al progetto approvato ed autorizzato con provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022 e con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero [R4, R5, R13] e smaltimento [D15] di rifiuti non pericolosi può essere avviata dal trentesimo giorno successivo alla trasmissione;
- 25.1** della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 151/2011, in materia di prevenzione incendi di cui al nuovo progetto approvato da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Varese (nota del 27.01.2022 prot. 1960 – pratica n. 38474);
- 25.2** documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi di mitigazione e di esecuzione delle verifiche definite dal piano di monitoraggio, limitatamente a quelle da attuarsi prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto nella configurazione autorizzata con il provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022;
- 25.3** documentazione attestante l'avvenuta realizzazione delle opere edilizie costituenti l'ampliamento dell'area dell'impianto autorizzate dal Comune di Origgio mediante Permessi di Costruire n. 67 del 23.09.2021 e n. 3 del 17.01.2022 - Pratica n. 114/2020;
- 25.4** documentazione attestante l'avvenuta presentazione alla Prefettura di Varese del Piano di emergenza interno, redatto secondo quanto previsto dall'art. 26-bis della legge 132/2018 (cd Legge Sicurezza) e dalle linee guida o regolamentazioni ministeriali emanate in materia, riferita all'ampliamento dell'attività;
- 25.5** alla comunicazione di ultimazione lavori riguardanti le opere edili autorizzate con provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022 e con il presente atto, che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. Insubria, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed a Alfa S.r.l., per ogni singola fase, alla quale deve essere allegata perizia giurata asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni.

Entro tale termine, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora lo stesso sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia di Varese rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;

26. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento dello stesso da parte dell'Impresa Eurovetro S.r.l. e che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti approvate ed autorizzate con il presente provvedimento sono subordinate all'accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al punto 22. ed al rispetto di quanto stabilito al precedente punto 25.. La data di effettiva messa in esercizio con il nuovo assetto autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata, tenendo conto anche delle tempistiche stabilite per le emissioni in atmosfera indicate al punto 3. dello specifico Allegato Tecnico;
27. di modificare, dalla messa in esercizio dell'impianto con il nuovo assetto autorizzato, che decorre dalla data di accettazione dell'appendice alla garanzia finanziaria di cui al punto 22. e dal ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 25., i provvedimenti della Provincia di Varese n. 1728 del 29.09.2021 e n. 564 del 14.04.2022, per le singole fasi, con conseguente sostituzione integrale degli Allegati Tecnici "GESTIONE RIFIUTI", "EMISSIONI IDRICHE" ed "EMISSIONI SONORE" e gli elaborati grafici progettuali "Tav. 2 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 1 - dicembre 2021", "Tav. 3 - Planimetria rifiuti SDP - Fase 2 - dicembre 2021", "Tav. 102 - Planimetria generale con schema fognature impianti A e B - giugno 2021", "Tav. 103 - Planimetria generale con schema fognature impianto C - giugno 2021", "Tav. 104 - Planimetria generale con schema fognature impianto D - giugno 2021", "Tav. 5 - Planimetria generale emissioni in atmosfera SDP - Fase 1 - luglio 2021", e "Tav. 6 - Planimetria generale emissioni in atmosfera SDP - Fase 2 - luglio 2021, parti integranti del suddetto atto n. 564/2022;
28. di confermare, fino al rilascio del rinnovo della vigente autorizzazione o all'approvazione di una modifica sostanziale alle emissioni in atmosfera, tutte le condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del provvedimento della Provincia di Varese n. 564 del 14.04.2022;
29. che i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06 in uscita dall'impianto con destinazione gli utilizzatori finali devono essere sempre accompagnati, a seconda della tipologia di materiali, dalle attestazioni di conformità di cui ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 1179/2012, ovvero dalle dichiarazioni di conformità il cui modello è stato definito con decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B);
30. che copia del presente atto, dell'istanza e di tutti gli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
31. che qualora l'Autorizzazione Unica preveda l'esecuzione di autocontrolli riguardanti gli scarichi idrici industriali con recapito in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, le emissioni in atmosfera (ivi comprese quelle di messa a regime per nuovi impianti) ed il piano gestione solventi, la presentazione degli esiti degli stessi dovrà essere effettuata, a partire dalla data che verrà definita da Regione Lombardia, attraverso l'utilizzo dell'applicativo "AUA Point", introdotto e regolamentato dalla d.g.r. n. 2481 del 18.11.2019 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 49 del 2.12.2019), come modificato dalla d.g.r. n. 4027 del 14.12.2020 (B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 53 del 30.12.2020), disponibile in fase sperimentale a partire dall'1.01.2020; fino a tale data il Gestore dell'insediamento può scegliere se utilizzare l'applicativo informatico o effettuare la trasmissione via posta elettronica certificata. In ogni caso i rapporti di prova, unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni specifiche del presente allegato, dovranno essere conservati presso il sito dell'Impresa;
32. che l'impianto e/o l'attività autorizzata con il presente provvedimento rientrano tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, pertanto l'esercizio delle operazioni autorizzate è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva di inizio attività prevista dalla normativa vigente;
33. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Origgio, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese, all'A.T.S. dell'Insubria, all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ed a Alfa S.r.l.;

- 34.** che in caso di affitto o cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il subentrante, almeno trenta (30) giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la voltura della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. Il subentrante potrà svolgere l'attività in seguito al ricevimento dell'atto provinciale di voltura, la cui trasmissione sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare dell'autorizzazione;
- 35.** che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

- che, come disposto dall'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di sessanta (60) o centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento dell'atto stesso;
- che tutti i riferimenti normativi e regolamentativi riguardanti il presente atto e le attività autorizzate sono richiamate negli Allegati, parti integranti del presente provvedimento;
- che il modello di dichiarazione di conformità definito dal decreto regionale n. 12584 del 23.09.2021 (Allegato B), da utilizzarsi come documento accompagnatorio dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti agli utilizzatori finali, è parte integrante del presente atto;

DA' ATTO CHE

- sono state acquisite le dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 12.12 "Il conflitto di interessi" del PTPC 2021-2023;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- il Responsabile del Settore Ambiente e del procedimento è il Dott. Gianluigi Battagion;

DISPONE CHE

- Il provvedimento, come da vigenti disposizioni, viene inserito nel portale regionale Procedimenti: <https://www.procedimenti.servizirl.it>
per l'inoltro a:
 - Eurovetro S.r.l.

info@cert.eurovetro.com

- Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it
 - Comune di Origgio
segreteria@pec.comune.origgio.va.it
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Como e Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it
 - A.T.S. dell'Insubria
protocollo@pec.ats-insubria.it
 - Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese
ufficiodambitovarese@legalmail.it
 - Alfa S.r.l.
pec@pec.alfavarese.it
- l'inserimento del presente provvedimento nella piattaforma REcer del Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione a quanto disposto dall'art. 184-ter, comma 3-septies, del d.lgs. 152/06 (<http://www.scrivaniarecer.monitorpiani.it>)
- che il presente provvedimento venga pubblicato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l. 69/2009, all'Albo Pretorio on line presente sul sito web istituzionale della Provincia di Varese;
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso il Settore Ambiente della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)